

SCHEDA TECNICA – GIUBBOTTO SOFTSHELL RUSTY
COD. HH651

TESSUTO
85% poliestere
15% cotone

PLUS DI PRODOTTO

8000 mm WP / 800 MVP

CE
I° categoria per rischi minimi



DESCRIZIONE

Giubbotto *softshell* con chiusura anteriore con cerniera centrale anti pioggia, cappuccio con coulisse e velcro di chiusura applicato al giubbotto tramite cerniera. Un taschino a filetto al petto destro chiuso con cerniera anti pioggia verticale e profilo rifrangente, polsi interni in maglia elastica, due tasche inferiori a filetto chiuse con cerniera anti pioggia, coulisse al fondo e foro di aerazione su schiena.

TAGLIE
S, M, L, XL, XXL, XXXL




GY – GRIGIO/NERO



ZX – BLU/NERO



GY – GRIGIO/NERO



Il margine di tolleranza produttivo, nel rispetto delle dimensioni della taglia, può essere del +/- 3%

SIZE – cm	S	M	L	XL	XXL	XXXL
C – ½ CIRCONFERENZA TORACE	53	55	57	59	61	63
A – ½ CIRCONFERENZA VITA	53	55	57	59	61	63
D – LUNGHEZZA CENTRO DIETRO	68,5	70,5	72,5	74,5	76,5	78,5
E – LUNGHEZZA MANICA CON POLSO	64	66	68	70	72	74

TECHNICAL SHEET – RUSTY SOFTSHELL JACKET

CODE HH651

FABRIC

85% polyester
15% cotton

PRODUCT PLUS



8000 mm WP / 800 MVP



1ST CATEGORY
FOR MINIMUM RISKS



DESCRIPTION

Softshell jacket with central rainproof zip front closure, hood with drawstring and Velcro closure attached to the jacket with a zip.
One welt pocket on the right breast with vertical rainproof zip closure and reflective trim, elasticated inner cuffs, two lower welt pockets with rainproof zip closure, drawstring at the bottom and ventilation opening on the back.



GY – GREY/BLACK



ZX – BLUE/BLACK




GY – GREY/BLACK



SIZES

S, M, L, XL, XXL, XXXL

Measurements may vary +/- 3%, tolerance within size scale



SIZE – cm	S	M	L	XL	XXL	XXXL
C – ½ CHEST CIRCUMFERENCE	53	55	57	59	61	63
A – ½ WAIST CIRCUMFERENCE	53	55	57	59	61	63
D – CENTER BACK LENGTH	68,5	70,5	72,5	74,5	76,5	78,5
E – SLEEVE LENGTH WITH CUFF	64	66	68	70	72	74

FICHA TÉCNICA – CHAQUETA SOFTSHELL RUSTY
CÓD. HH651

COMPOSICIÓN
85% poliéster
15% algodón

VENTAJAS DEL PRODUCTO



8000 mm WP / 800 MVP

CE
I° categoría para
riesgos mínimos



DESCRIPCIÓN

Chaqueta *softshell* con cierre frontal de cremallera antilluvia en el centro, capucha con cordón regulador y velcro de cierre unida a la chaqueta mediante cremallera. Un bolsillo de ojal a la derecha del pecho cerrado con cremallera vertical antilluvia y borde reflectante, puños internos de punto elástico, dos bolsillos de ojal con cremallera antilluvia en la parte inferior, cordón regulador en la parte de abajo y orificio de ventilación en la espalda.

TALLAS
S, M, L, XL, XXL, XXXL




GY – GRIS/NEGRO



ZX – AZUL/NEGRO



GY – GRIS/NEGRO



El margen de tolerancia productiva, respetando las dimensiones de la talla, puede ser de +/- 3%

SIZE – cm	S	M	L	XL	XXL	XXXL
C – ½ CIRCUNFERENCIA TORÁCICA	53	55	57	59	61	63
A – ½ CIRCUNFERENCIA DE LA CINTURA	53	55	57	59	61	63
D – LONGITUD CENTRAL ESPALDA	68,5	70,5	72,5	74,5	76,5	78,5
E – LONGITUD DE LA MANGA HASTA LA MUÑECA	64	66	68	70	72	74

FISA TEHNICA – GEACĂ SOFTSHELL RUSTY
COD. HH651

MATERIAL
85% poliester
15% bumbac

PLUS VALOARE

8000 mm WP / 800 MVP

CE
Categoria I
pentru riscuri minime

rossini.
TECH

DESCRIERE

Geacă *Softshell* cu închidere în față cu fermoar central rezistent la ploaie, capişon cu cordon inserat şi scai de închidere aplicat pe geacă cu fermoar.

Un buzunar welt la piept în partea dreaptă, închis cu fermoar vertical de protecţie la ploaie şi profil reflectorizant, manşete interioare din material elastic, două buzunare welt în partea de jos închise cu fermoar rezistent la ploaie, cordon de strângere partea inferioară şi orificiu de aerisire la spate




GY – GRI/NEGRU



ZX – BLEUMARIN/NEGRU



GY – GRI/NEGRU



Marja de toleranță a producției, respectând dimensiunile mărimii, poate fi de +/-3%.

SIZE – cm	S	M	L	XL	XXL	XXXL
C – ½ CIRCUMFERINȚĂ TORACE	53	55	57	59	61	63
A – ½ CIRCUMFERINȚĂ TALIE	53	55	57	59	61	63
D – LUNGIME SPATE	68,5	70,5	72,5	74,5	76,5	78,5
E – LUNGIME MÂNECĂ CU MANȘETĂ	64	66	68	70	72	74